

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11
УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале

Щеренов Ш.Б.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 129.9/31 «21» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с
дневным пребыванием «Юные экологи» при муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №4 имени В.А.
Казбанова муниципального образования Приморско-Ахтарский район расположенного по
адресу: 353885, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст-ца Ольгинская, ул.
Ленина, д. 100, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 5, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 31, 32, 33, 40,
41; литер А, этаж 2, нежилые помещения №№ 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 20, 21, для осуществления
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней
оздоровительной кампании 2025 г.

Производство экспертизы начато: 17.04.2025 г., 12.00 ч.

Производство экспертизы окончено: 21.04.2025 г., 15.00 ч.

1. **Основание:** заявление директора О.Ю. Билай МБОУ СОШ №4 имени В.А. Казбанова. №
2188/218/ОИ от 16.04.2025 г.

2. **Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
образовательная школа №4 имени В.А. Казбанова.

Юридический адрес: 353885, Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, ст-ца
Ольгинская, ул. Ленина, д. 100.

ИНН: 2347007415

ОГРН: 1022304519379

фактический адрес: 353885, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст-ца
Ольгинская, ул. Ленина, д. 100, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 5, 6, 7, 8, 17, 18, 20,
31, 32, 33, 40, 41; литер А, этаж 2, нежилые помещения №№ 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 20, 21.

3. **Разработчик:** нет

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** соответствие требованиям:

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

Продолжение:
Страницы № 2-11

176 203

Щеренов Ш.Б. филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Краснодар, ул. Коммунальная,
д. 3

организации общественного питания населения»;

- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия приказа директора МБОУ СОШ № 4 от 24.03.2025 г. № 78 «Об организации профильного лагеря дневного пребывания «Юные экологи» в летний период 2025 года»;

- структура штатного расписания профильного лагеря «Юные экологи» МБОУ СОШ №4 на 2025 год;

- состав работников профильного лагеря «Юные экологи» с дневным пребыванием МБОУ СОШ №4 на 2025 год;

- режим дня профильного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи»;

- копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ИНН 2347007415 (серия 23 №008574547);

- копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1022304519379;

- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение МБОУ СОШ № 4, 353885, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 100, № 23.КК.14.000.М.000031.04.19 от 18.04.2019 г.;

- копия свидетельства о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (серия 23-АН № 766898, дата выдачи: 08.04.2015г.; объект права: здание школы № 4, площадь: 3125.5 кв.м., этажность: 3);

- копия свидетельства о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (серия 23-АН № 766896, дата выдачи: 08.04.2015г., объект права: земельный участок, кадастровый номер 23:25:0601062:1 площадью 27315 м²);

- копия устава МБОУ СОШ №4 имени В.А. Казбанова, утверждённого постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 18.12.2024 г. № 258;


- копия технического паспорта на здание МБОУ СОШ №4, выданного Приморско-Ахтарским бюро технической инвентаризации;

- копия лицензии №04893 от 23.10.2012 г. (серия 23Л01 № 0001729) на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края МБОУ СОШ № 4;

- копия контракта №05/2025 на оказание услуг (холодное водоснабжение) от 13.01.2025 г., заключенного с МУП ЖКХ «Ольгинское»;

- копия договора энергоснабжения №23070400205 от 01.01.2025 г., заключенного с ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- копия Договора № 14940/ПА на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Мусороуборочная компания»;



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия контракта №2025.3 от 13.01.2025 г. на оказание услуг на обслуживание, замену расходных материалов и устранение аварий и неисправностей систем очистки воды, заключенного с ИП Давыдик Е.Г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации универсального моющего средства серии «Нико»;
- копия декларации о соответствии средства дезинфицирующего «Эстилодез антисептик» требованиям нормативных документов;
- копия декларации о соответствии средства дезинфицирующего «НИКА-ХЛОР» требованиям нормативных документов;
- копия декларации о соответствии мыла жидкого туалетного марки «НИКА-СВЕЖЕСТЬ» требованиям нормативных документов;
- копия контракта № 2025.4 от 13.01.2025 г. оказание услуг по дератизации и дезинсекции, заключенного с ООО «Дезинфекция»;
- информационное письмо директора МБОУ СОШ №4 Билай О.Ю. от 28.03.2025 №79;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1243/31 от 17.04.2025 г.;
- протокол испытаний микробиологического и санитарно-химического исследования питьевой воды №23-01-31/04784-25 от 08.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протоколы испытаний почвы №23-01-31/04725-25 от 10.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний (измерений) освещённости в жилых и общественных зданиях №23-01-31/05883-01-25 от 21.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний (измерений) микроклимата жилых и общественных зданий №23-01-31/05878-01-25 от 21.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

МБОУ СОШ №4, 353885, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст-ца Ольгинская, ул. Ленина, д. 100 организует на своей базе оздоровительное учреждение - лагерь дневного пребывания «Юные экологи» на 100 человек с 28.07.2025 г. по 17.08.2025 г., в соответствии с приказом директора школы от 21.03.2025 г. б/н, возраст детей от 7 до 17 лет включительно. Будет организовано 4 отряда по 25 воспитанников. Предусмотрена пятидневная рабочая неделя, режим работы - с 8.30 до 14.30 ч. Предусмотрено пребывание детей в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового горячего питания на базе школьной столовой (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с пояснительной запиской директора МБОУ СОШ №4 посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено.

На осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ №4 имеет лицензию от 23.10.2012 г. №04893, выданную Министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.14.000.М.000031.04.19 от 18.04.2019 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (копии представлены).

Территория:

Территория МБОУ СОШ №4 ограждена, озеленена, благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, и подготовлена к работе в условиях функционирования

Тимашевский

оздоровительного учреждения, сорная растительность скошена. Проезды, проходы, пешеходные дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное, покрытие, без дефектов. Территория имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.

На основании информационного письма директора МБОУ СОШ №4 Билай О.Ю. от 28.03.2025 г. №79 представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;

- озеленение на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок;

- на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками.

Физкультурно-спортивная зона представлена огороженной спортивной площадкой для игровых видов спорта с мячом (баскетбол, волейбол, мини-футбол). Площадка имеет специальное покрытие. Спортивная площадка сухая, не имеют дефектов спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, рассчитанная на 2 контейнера. Площадка огорожена с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров, имеет твердое покрытие, выполнена из водонепроницаемого материала с уклоном для отвода вод, превышает площадь основания контейнеров более 1 м во все стороны. Контейнеры оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору №14940/ПА на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного с АО «Мусороуборочная компания» (копия представлена).

Перед открытием лагеря дневного пребывания «Юные экологи» в соответствии с пояснительной запиской директора МБОУ СОШ №4 и с контрактом №2025.4 от 13.01.2025 г. с ООО «Дезинфекция» планируется проведение противоклещевой (акарицидной) обработки, дератизации, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

На территории МБОУ СОШ №4 отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, таблица 4.6 СанПиН 1.2.3685-21). Протокол №23-01-31/04725-25 от 10.04.2025 г.

Здание:

Основное здание МБОУ СОШ №4 - 2-х этажное, кирпичное, построено по типовому проекту в 1941 г., в связи с чем, оценка условий для размещения ЛДП «Юные экологи» проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП, согласно приказу учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Пилипчук

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение	Площадь помещений (м.кв.)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
A	2	6	Игровая комната (кабинет)	52,3
A	2	8	Игровая комната (кабинет)	54,3
A	2	4	Игровая комната (кабинет)	52,6
A	2	17	Игровая комната (кабинет)	52,3
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>				
A	2	9	Помещение для занятий кружков (информатика)	71,3
A	1	17	Спортивный зал	169,1
A	1	19	Кладовая спортивного инвентаря	16,2
A	2	12	Помещение для занятий кружков (библиотека)	36,9
A	1	20	Актный зал	128,6
<i>Помещения медицинского блока</i>				
A	1	40	Процедурный кабинет	18,3
A	1	41	Медицинский кабинет	54,5
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
A	1	6	Кухня	38,8
A	1	7	Мясной цех	16,4
A	1	8	Овощной цех	8,9
A	1	5	Обеденный зал	112,0
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>				
A	1	33	Помещение для уборочного инвентаря	2,6
A	1	31	Туалет для девочек	10,6
A	1	32	Туалет для мальчиков	11,3
A	2	20	Туалет для девочек	8,8
A	2	21	Туалет для мальчиков	11,3
A	2	5	Гардероб с местом для сушки одежды и обуви	33,8

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (100 детей) соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20

ЛДП «Юные экологи» будет размещаться в здании школы. Отрядные помещения и игровые расположены на 2 этаже школы (инв. №№ 4, 6, 8, 17). Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20). В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Мебель, оборудование:

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами для верхней одежды учащихся (таблица 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21), шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Основные помещения (отрядные, кружковые, обеденный зал, холодный цех), а также медицинский кабинет, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) (п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон в помещениях для пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Оконные проемы в отрядных (игровых) помещениях, кружковой оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не выше уровня подоконника.

Тимошенко филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании лагеря дневного пребывания предусмотрены отдельные туалетные комнаты для мальчиков (литер А, этаж 1, инв. №32; литер А, этаж 2, инв. №21) и девочек (литер А, этаж 1, инв. №31; литер А, этаж 2, инв. №20). Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в лагере дневного пребывания для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- кол-во кабинок с унитазами в сан. узлах для мальчиков - 4;
- кол-во кабинок с унитазами в сан. узлах для девочек - 5;
- кол-во умывальных раковин при сан. узлах - 7 (3 раковины у мальчиков и 4 раковины у девочек).

Санузлы оснащены педальными мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7 СанПиН 2.4.3648-20). В помещении для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дез. средств (литер А, этаж 1, инв. № 33) установлен душевой поддон с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п. 2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20):

Питание будет осуществляться оператором питания ИП Игнаткина Н.А. Питание детей в период функционирования лагеря дневного пребывания предполагается в столовой, расположенной на первом этаже здания учреждения (инв. №5).

Для питания детей в ЛДП в стадии разработки находится основное (организованное) 10-и дневное меню. Меню предполагается к утверждению ИП Игнаткина Н.А. и согласованию с директором МБОУ СОШ № 4. (п.п. 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок (литер А, 1 этаж) эксплуатируется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, предусмотренными проектными материалами (п.1.3 СП 2.4.3648-20), исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, на площади которого размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологического процесса.

Пищеблок имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны территории учреждения. Обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех, моечные для столовой и кухонной посуды, мясо-рыбный цех, овощной цех, отдельное помещение для хранения сыпучих продуктов.

Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование (6 единиц, в т. ч. 2 низкотемпературных) обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в помещении горячего цеха (п. 8.1.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): имеется достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, на одной моечной ванне оборудована душевая насадка с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов.

В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева твердых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами, электрокотлом, пароконвектоматами, электросковородой). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено 3 моечных ванны, посудомоечная машина, оборудованная вытяжным зонтом. Чистая посуда хранится на стеллаже.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе установлена бактерицидная лампа.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока инв. №11 – 2,0 м², на площади которого размещён поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения, вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

Обеденный зал (литер А, этаж 1, инв. №5) рассчитан на 160 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку, (общая площадь помещения - 112,0 м²). Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20).

Пилипенко Василий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава.

Для соблюдения детьми и сотрудниками правил личной гигиены (раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) в здании пищеблока, перед входом в столовую, оборудованы раковины для мытья рук, электросушилки для рук, бумажные полотенца, флакончики с жидким мылом. Высота установки умывальных раковин от пола до борта соблюдается (раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21). Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Питьевой режим (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования лагеря дневного пребывания организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды. В каждой отрядной комнате предусмотрена установка бутилированных емкостей с питьевой водой (кулеры).

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция емкостей осуществляются силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с Методическими рекомендациями к организации общественного питания населения, утвержденные Главным гос. сан. врачом РФ от 02.03.2021 г. (вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды»).

Медицинское обслуживание детей в период функционирования лагеря дневного пребывания будет осуществляться ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ имени Кравченко Н.Г.» МЗ КК. Подана заявка (№80 от 23.03.2025 г.) главному врачу Модину С.В. от директора МБОУ СОШ №4 Билай О.Ю. на заключение договора об оказании медицинских услуг обучающимся на 2025 год.

Медицинский пункт, состоящий с медицинского кабинета и процедурной, расположен на первом этаже здания МБОУ СОШ №4, оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

- кабинет медработника (литер А, этаж 1, инв. №41): раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов, сейф;

- процедурный кабинет (литер А, этаж 1, инв. №40): ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик, кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, 1 холодильник.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5 СП 2.4.3648-20):

Внутренняя отделка игровых помещений: полы в помещениях — паркет или линолеум, потолок - водоэмульсионная краска, стены- на $\frac{1}{2}$ окрашены масляной краской, на $\frac{1}{2}$ водоэмульсионной краской.

Спортивный зал общей площадью 169,1 м², находится на 1 этаже здания школы (инв. №17). Вытяжная вентиляция функционирует. Спортивный инвентарь имеется, находится в удовлетворительном состоянии. Стены покрыты масляной краской, пол деревянный, окрашен масляной краской. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой, на окнах защитные сетки. При спортивном зале имеются тренерская, помещение для хранения спортивного инвентаря, а также раздевалки.

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом (п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6 СП 2.4.3648-20):

Холодное водоснабжение - централизованное, осуществляется по контракту №05/2025 от 13.01.2025 г., заключенного с МУП ЖКХ «Ольгинское» (копия представлена). Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в медицинском кабинете, в санитарных узлах, в помещении, предназначенном для обработки уборочного инвентаря, - автономное (посредством накопительных водонагревателей, и электроводонагревателей) (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20). Водоотведение - местное осуществляется в водонепроницаемые выгребные ямы (септики). На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний №23-01-31/04784-25 от 08.04.2025 г.) вода питьевая, отобранная из в/крана перед обеденным залом по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Во всех игровых (отрядных) помещениях, в помещениях для кружковых занятий, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха неорганизованная (через открывающиеся окна или дверные проёмы). Вытяжная вентиляция – естественная организованная (через вентиляционные каналы здания).

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года (п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата во всех игровых помещениях, медицинском пункте установлены сплит- системы «тепло-холод».

Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол испытаний №23-01-31/05878-01-25 от 21.04.2025 г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18 СП 2.4.3648-20).

Подана заявка на проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования с ИП Передерий С.А. (№78 от 25.03.2025 г.). На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Нагревательные приборы в помещениях – стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания школы и здания пищеблока, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8 СП 2.4.3648-20):

В игровых помещениях, спортивном зале, актовом зале, библиотеке, в столовой и помещениях пищеблока, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная спортинвентаря, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20). Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале, выполнена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов. На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол испытаний №23-01-31/05883-01-25 от 21.04.2025 г.). Измеренные параметры искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно информационного письма директора МБОУ СОШ №4 Билай О.Ю., утилизация перегоревших ламп осуществляется по мере накопления путем заключения разовых договоров с ООО «ТЭП».

Организация санитарно-противоэпидемического режима:

Генеральная уборка в помещениях лагеря дневного пребывания запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке, на первом этаже основного здания школы.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования лагеря дневного пребывания в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях лагеря дневного пребывания заключен контракт с ООО «Дезинфекция» от 13.01.2025 г., № 2025.4.

Подпись

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно (акт №112 от 24.03.2025 г.).

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20).

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №4 имени В.А. Казбанова муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенного по адресу: 353885, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст-ца Ольгинская, ул. Ленина, д. 100, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 5, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 31, 32, 33, 40, 41; литер А, этаж 2, нежилые помещения №№ 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 20, 21, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г., **соответствуют требованиям:**

-разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

Л.Н. Журавлева

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»